

**FLUOREXIN**

TRANSPARENT PROTECTION



# **Efficacia e sicurezza di FLUOREXIN nel trattamento post-chirurgico delle lesioni**

**Studio clinico retrospettivo della Clinica Dermatologica  
del Campus Biomedico Roma**

**C. Dianzani, N. Neagu and C. Conforti**

**Journal of Applied Cosmetology,  
Vol. 39, Iss. 2 (July-December, 2021) - pages 61-69**



Indagare l'**EFFICACIA** e la **SICUREZZA**  
di una soluzione topica al 2% di fluoresceina (**FLUOREXIN**)  
nel trattamento di pazienti sottoposti a **procedure chirurgiche,**  
**trattamenti laser** e terapia delle **infezioni cutanee.**

### FLUOREXIN

Soluzione topica di fluoresceina al 2%, combinata con  
Allantoina, Melaleuca alternifolia e Uncaria tomentosa.

Journal of Applied Cosmetology, Vol. 39, Iss. 2 (July-December, 2021) - pages 61-69



**FLUORESCEINA** - **precursore non bromato dell'eosina**

con proprietà batteriostatiche e rigenerative, usata nel trattamento delle patologie cutanee essudative

**Melaleuca alternifolia (Tea Tree Oil)** - azione antisetica

**Uncaria tomentosa** - agente antinfiammatorio naturale, attivazione linfociti-NK (*natural killer*)

**Allantoina** - agente idratante e riepitelizzante

Journal of Applied Cosmetology, Vol. 39, Iss. 2 (July-December, 2021) - pages 61-69



## **Patologie trattate chirurgicamente**

(escissione chirurgica o vaporizzazione laser CO2)  
e inserite retrospettivamente nello studio

**Nevo blu - Nevo composto - Nevo giunzionale - Nevo  
Neurofibroma - Cheratosi attinica - Impetigine  
Melanoma - Pseudolinfoma - Carcinoma cellule basali**

Journal of Applied Cosmetology, Vol. 39, Iss. 2 (July-December, 2021) - pages 61-69



## **Trattamento post-operatorio**

Applicazione immediata di  
**2 gocce di FLUOREXIN dopo il trattamento chirurgico**

**Terapia di 3 settimane** con applicazione  
di **2 gocce di FLUOREXIN (2 volte al giorno)**  
direttamente sulla ferita.




## Risultati

**Tutte le lesioni sono completamente guarite**  
dopo 3 settimane di trattamento e follow-up a 2 mesi

→ **100% di efficacia**

## Risultati - 100% di efficacia




Paziente con **NEVO BLU**,  
trattato chirurgicamente.

Prima (a) e dopo (b)  
3 settimane di trattamento  
con FLUOREXIN soluzione al 2%



## Risultati - 100% di efficacia



Paziente con **IMPETIGINE**,  
trattato con terapia topica.

Prima (a) e dopo (b)  
3 settimane di trattamento  
con FLUOREXIN soluzione al 2%  
(nessuna cicatrice residua)



## **Eventi avversi e sicurezza**

**Nessun evento avverso è stato riportato**

**Nessuna cicatrice ipertrofica o cheloidea**

**Nessuna alterazione pigmentaria**

**Nessuna sovra-infezione nella zona trattata**



## Conclusioni

Il presente studio dimostra che una soluzione topica al 2% di fluoresceina (**FLUOREXIN**) è **altamente efficace dopo 3 settimane di trattamento, non ha effetti collaterali e previene le infezioni locali**, dimostrando così delle spiccate proprietà batteriostatiche e rigenerative. Inoltre, il suo **prezzo è accessibile rendendolo un'alternativa ideale a prodotti più costosi per la gestione delle cicatrici.**

